KERN **NFB 600K200LM**

Bilancia per carelli (IP67) con apparecchio indicatore XXL, opzionalmente con omologazione

Data di creazione: 23.10.2026

Categoria	
Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilance industriali
Gruppo di prodotti	Bilancia per carrelli
Famiglia di prodotti	NFB

Sistema di misura	
Sistema di pesata	Estensimetro
Numero di portata	1
Portata [Max]	600 kg
Divisione [d]	0,2 kg
Riproducibilità	0,2 kg
Linearitá	± 0,6 kg
Peso minimo [Min] (calibrabile)	4 kg
Risoluzione	3.000
Range di tara	-600 kg
Possibilità di regolazione	Aggiustamenti con peso esterno
Peso di calibrazione consigliato	600 kg (M2)
Tempo di stabilizzazione	2 s
Carico decentrato a 1/3 [Max]	1 kg
Tipo di bilancia	Bilancia a portata unica
Unità di misura	kg
Unità (se l'unità è valutata in conformità)	kg
Collegamento della celle di carico	4-conduttori
Unità preimpostata	kg
Cella di carico tipo	ZEMIC H8C 0.5 ton
Tempo di riscaldamento	10 min

Display	
Tipo di display	LCD
Display retroilluminato	sì
Display dimensioni	165×64 mm
Display barrette	5 + 1/2
Display altezza cifre	52 mm
Linguaggi dell'interfaccia utente	Linguaggio simbolico

Design	
Dimensioni apparecchio indicatore (L×P×A)	250×160×58 mm
Dimensioni superficie di pesata (L×P)	1200×1200 mm
Dimensioni superficie di pesata	1200×1200 mm
Dimensioni piattaforma di pesata (L×P×A)	1800×1400×80 mm
Materiale piatto di pesata	acciaio, laccato
Materiale piattaforma	acciaio, laccato
Materiale alloggiamento del display	plastica
Materiale cella (celle) di carico	acciaio legato
Materiale sottostruttura	acciaio, laccato
Livella	✓
Piedini di livellamento regolabili	✓
Stativo inclinabile	✓
Supporto a parete	✓
Lunghezza cavo	5 m
Apparecchio indicatore lunghezza cavo	5 m
Lunghezza consentita cavo del apparecchio indicatore [Max]	30 m
Costruzione della piattaforma	Piastra di carico saldata; acciaio zigrinata
Celle di carico - numero	4

Funzioni	
Protetta IP - display	nessuna protezione IP
Protetta IP - cella di carico	IP67
Funzione di memoria totale	✓
Funzione di mediazione per condizioni di pesatura instabili	✓
Pesata tolleranza	✓
Funzione di conteggio	✓
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/ accumulatore	selezionabile

KERN **NFB 600K200LM**

Bilancia per carelli (IP67) con apparecchio indicatore XXL, opzionalmente con omologazione

Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a alimentatore di rete	selezionabile
Funzione di tara	manualmente (una e più volte)
Pesate sottobilancia	No
Numero pezzi di riferimento	10, 20, 50, 100, 200
Livello di miscela/somma	Sum A
Numero di tasti per il comando	7
Pesata tolleranza - tipo di segnale	acusticamente visivo

Interfaccia

Interfacce	RS-232 di serie Bluetooth BTC (v2.0) (opzionale, factory) analogica (0 - 10 V) (opzionale, factory) analogica (4 - 20 mA) (opzionale, factory)

Alimentazione

Alimentazione in dotazione	Alimentatore
Tipo di alimentatore	Alimentatore di rete
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione	EURO UK US CH
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale	EURO AUS UK US CH
Lunghezza cavo alimentatore	180 cm
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	12 V, 500 mA
Presa di corrente per l'alimentatore	Adattatore vuoto, interno più, Ø esterno 5,5 mm, Ø interno 2,1 mm, lungo 9,5 mm
Tipo di batteria/accumulatore	Pb
Batteria	nessuna batteria
Accumulatore	6 V, 1.2 Ah
Accumulatore autonomia - con retroilluminazione	8 h
Accumulatore autonomia - senza retroilluminazione	35 h
Accumulatore tempo di carica	10 h
Accumulatore opzionale	Accu opzionale (factory)
Batteria/accumulatore collegato	collegato elettricamente fisso, non isolato

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [Min]	-10 °C
Temperatura ambiente [Max]	40 °C
Umidità ambientale [Min]	0 %
Umidità ambientale [Max]	80 %

Servizi

Numero di articolo per regolazione in luogo di installazione	961-250
Numero di articolo per valutazione della conformità (omologazione)	965-230
Numero di articolo per calibrazione DAkkS	963-130
Numero di articolo per certificato di conformità	969-517

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	3 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	1850×1510×350 mm
Metodo di spedizione	Spedizioniere
Peso netto ca.	165 kg
Peso lordo ca.	235 kg
Peso di spedizione	232 kg

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	4045761194489
Numero merceologico	84238220
Periodo di garanzia	36 mon
Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita

KERN **NFB 600K200LM**

Bilancia per carelli (IP67) con apparecchio indicatore XXL, opzionalmente con omologazione

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

FACTORY