

# KERN MPN 200K-1M

# KERN

Balanza pesapersonas integrable y profesional para la transmisión inalámbrica de los datos de pesaje a los sistemas EMR o EHR, también para pacientes con sobrepeso en el rango de obesidad



Pantalla tipo	LCD
Pantalla retroiluminación	no
Pantalla tamaño	100×40 mm
Pantalla secciones	6
Pantalla altura de dígitos	25 mm
Lenguajes de interfaz de usuario	Lenguaje simbólico

## Diseño

Dimensiones completamente montado (A×P×A)	365×370×80 mm
Dimensiones indicador (A×P×A)	210×54×100 mm
Dimensiones superficie de pesaje (A×P)	365×360 mm
Dimensiones superficie de pesaje	365×360 mm
Dimensiones plataforma de pesaje (A×P×A)	365×370×80 mm
Material de carcasa	plástico ABS
Material plato de pesaje	acero, lacado
Material plataforma	aluminio fundido, plástico
Material carcasa de pantalla	pástico
Material célula(s) de carga	aluminio
Nivel de burbuja	✓
Tornillos nivelantes ajustables	✓
Soporte mural	✓
Longitud del cable	1,8 m
Indicador longitud del cable	1,8 m
Construcción de plataforma	atornillado (superficie lisa)

## Funciones

Memoria fiscal	memoria interna
Memoria fiscal - número de posiciones de memoria	250.000
Función para el cálculo del IMC	✓
Función Hold	✓
Protección IP - unidad completa	-
Protección IP - pantalla	sin protección IP
Protección IP - plataforma	IP65
Protección IP - célula de carga	IP65
Auto-Off intervalo(s) en funcionamiento con pilas/acumulador	off seleccionable 30 s, 1 min, 2 min, 5 min, 30 min, 60 min
Auto-Off intervalo(s) en funcionamiento con adaptor de red	off seleccionable 30 s, 1 min, 2 min, 5 min, 30 min, 60 min

## Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Balanzas médicas
Grupo de producto	Balanza pesa-personas
Familia de productos	MPN

## Sistema de medición

Sistema de pesaje	Tiras de medición de ensanchamiento
Campo de pesaje [Max]	250 kg
Lectura [d]	0,1 kg
Reproducibilidad	0,1 kg
Linealidad	± 0,1 kg
Peso mínimo [Min] (calibrable)	2 kg
Resolución	2.500
Rango de tara	250 kg
Posibilidades de ajuste	Ajuste con peso externo
Peso recomendado para ajuste	250 kg (M1)
Posibles puntos de ajuste	250 kg
Tiempo de estabilización	3 s
Carga excéntrica a 1/3 [Max]	0,1 kg
Posibilidad de evaluación de la conformidad	✓
Tipo de balanza	Balanza de un rango
Unidades de medición	kg
Unidades (si la unidad es evaluada de conformidad)	kg
Unidad predefinida	kg
Célula de pesaje tipo de carga	DMS

## Pantalla

Tipo de pantalla	LCD
------------------	-----

# KERN MPN 200K-1M

Balanza pesapersonas integrable y profesional para la transmisión inalámbrica de los datos de pesaje a los sistemas EMR o EHR, también para pacientes con sobrepeso en el rango de obesidad

Función de tara	manualmente (una y varias veces)
Número de teclas de manejo	6

## Interfaz

Interfaces	RS-232 (opcional) Bluetooth (opcional) WiFi Memoria fiscal USB-Device (opcional) KUP
------------	---

compatible con EasyTouch	✓
--------------------------	---

## Alimentación

Alimentación suministrada	Adaptador de CA y función de batería (no se incluye la batería)
---------------------------	---

Tipo de fuente de alimentación	Fuente de alimentación de enchufe
--------------------------------	-----------------------------------

Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - incluido en el alcance de suministro	EURO UK
--	------------

Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - opcional	EURO UK
--	------------

Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
--	---------------------------

Fuente de alimentación extraíble	desmontable
----------------------------------	-------------

Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max]	6 V, 1 A
--	----------

Toma de corriente para la fuente de alimentación	Conector hueco, interior plus, Ø exterior 5,5 mm, Ø interior 2,5 mm, largo 9,5 mm
--	---

Tipo de batería / acumulador	Álcali(-manganeso) Li-Ion
------------------------------	------------------------------

Pila	6×1.5 V AA
------	------------

Conexión de la batería	Inserto de batería
------------------------	--------------------

Pila tiempo de carga	20 h
----------------------	------

Acumulador tiempo de carga	8 h
----------------------------	-----

Acumulador opcional	Acumulador opcional
---------------------	---------------------

Batería/acumulador conectado	no conectado, aislado en el dispositivo
------------------------------	---

## Condiciones medioambientales

Temperatura ambiental [Min]	10 °C
-----------------------------	-------

Temperatura ambiental [Max]	40 °C
-----------------------------	-------

Humedad ambiental [Min]	5 %
-------------------------	-----

Humedad ambiental [Max]	80 %
-------------------------	------

Temperatura de almacenamiento [Min]	-20 °C
-------------------------------------	--------

Temperatura de almacenamiento [Max]	60 °C
-------------------------------------	-------

## Homologación

Marca CE	✓
----------	---

Evaluación de la conformidad posible de fábrica	✓
---	---

Clase de precisión	III
--------------------	-----

Intervalo de escala de verificación [e]	0,1 kg
---	--------

Homologación según 2017/745 (MDR, med.)	✓
---	---

## Servicios

Número de artículo para ajuste para el lugar de instalación	961-249
---	---------

Número de artículo para evaluación de la conformidad (homologación)	965-129
---	---------

Número de artículo para calibración DAkkS	963-129
---	---------

Número de artículo para certificado de conformidad	969-517
--	---------

## Embalaje y envío

Plazo de entrega	1 d
------------------	-----

Dimensiones del embalaje (A×P×A)	568×453×210 mm
----------------------------------	----------------

Método de envío	Servicio de paquetes
-----------------	----------------------

Peso neto aprox.	9 kg
------------------	------

Peso bruto aprox.	11 kg
-------------------	-------

Peso de envío	10,8 kg
---------------	---------

Peso volumétrico del envío	10,8 kg
----------------------------	---------

## Información sobre el producto

GTIN/Número EAN	4045761242692
-----------------	---------------

Número de mercancía	84231090
---------------------	----------

Clasificación REACH	ninguna sustancia prohibida
---------------------	-----------------------------

# KERN MPN 200K-1M



Balanza pesapersonas integrable y profesional para la transmisión inalámbrica de los datos de pesaje a los sistemas EMR o EHR, también para pacientes con sobrepeso en el rango de obesidad

## Pictogramas

### STANDARD



### OPTION



### FACTORY



CE  
0297