

# KERN ORA 6HA

**KERN**

Meting brekingsindex voor laboratoria en de industrie



## Categorie

Merk	Optics
Productcategorie	Refractometer
Productgroep	Analoge refractometer
Productfamilie	ORA-H

## Meetsysteem

schaalen	Water content
Meettemperatuur [Max] (°C)	30 °C
Meettemperatuur [Min] (°C)	10 °C
Afreesbaarheden [d]	0,1 %
Geschikte kalibratievloeistof	19,6 % (kruidnagelolie)
Kalibratieblok nodig	✓
Meetmethode	Refractie
Automatische temperatuurcompensatie (ATC)	✓
Schaal watergehalte	✓
Meetbereik watergehalte [Min]	12 %
Meetbereik watergehalte [Max]	30 %
Uitlezing watergehalte	0,1 %
Meetbereiken	12 % - 30 %
Toepassingsgebied	Honing

## Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	168×40×40 mm
Refractometer type	Handrefractometer
Schaal - Display type	Analoog
Materiaal prisma	ZLaF3 lanthaan vuursteenglas nD=1,85544

## Functies

Automatische temperatuurcompensatie	✓
Bescherming IP - complete unit	-

## Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	-5 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

## Verpakking & verzending

Afmetingen transportcontainer (B×D×H)	205×75×55 mm
Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	215×94×65 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,30 kg
Brutogewicht ca.	0,45 kg
Verzendgewicht	0,41 kg

## Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	404576 148349 1
Goederencode	90275000
REACH classificatie	geen verboden stoffen

## Pictogrammen

### STANDARD

