PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Brochure del prodotto

09.11.2026

KERN OZP 903

Set stereomicroscopio pre-configurato con braccio orientabile e illuminazione a collo di cigno integrata, la vostra postazione di lavoro funzionale

ITALIANO



CONTATTI

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany


+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com





ESEMPIO DI APPLICAZIONE





CARATTERISTICHE

- Set già predefiniti, composti da una testa per stereomicroscopio, uno stativo universale, un supporto, un'illuminazione ad anello ed una calotta antipolvere dalla nostra gamma prodotti
- Facile – pratico – conveniente
- Potrete evitarvi la lunga configurazione e l'imbarazzo della scelta nella combinazione dei vari componenti. Avrete quindi una soluzione economica e molto flessibile per la vostra postazione di lavoro al microscopio.
- NOVITÀ: Rotella di zoom con clic di arresto integrato per una selezione precisa e ripetibile di livelli di ingrandimento predefiniti
- NOVITÀ: Distribuzione del fascio ottico 50:50 per l'utilizzo simultaneo di oculari e fotocamera, ideale per la documentazione, la trasmissione di immagini in diretta e per lavori di ispezione e saldatura di precisione

PRINCIPALI AMBITI DI APPLICAZIONE

- Fecondazione in vitro
- Riscontro di parassiti
- Zoologia e botanica
- preparazione dei tessuti
- Anatomia
- Controllo qualità

DATI TECNICI

- Sistema ottico: Greenough
- Illuminazione: anello 4,5 W LED (Luce riflessa)
- Tubo 45° inclinato
- Distanza interpupillare: 54 mm–76 mm
- Compensazione diottrica bilaterale
- Dimensioni totali L×P×A
- Peso netto ca. 17 kg

PITTOGRAMMI

Di serie



ACCESSORI

Modello	Descrizione
OCS-A1101	Liquido detergente OCS-A1101
OCS 901	Set di pulizia per microscopi OCS 901
ODC 241	Telecamera per microscopio da tavolo ODC 241 (5 MP, WiFi, USB 2.0, MicroSD, Trasmissione dati wireless, HDMI Micro)
ODC 825	Telecamera per microscopio ODC 825 (5,1 MP, USB 2.0)
ODC 832	Telecamera per microscopio ODC 832 (5,1 MP, USB 3.0)
ODC 852	Fotocamera per microscopi stereo (AF) ODC 852 (5 MP, WiFi, USB 2.0, HDMI, SD)
OZB-A4631	Oculare OZB-A4631 (Ø 30 mm | HWF 10x | Ø 20 mm)
OZB-A4632	Oculare OZB-A4632 (Ø 30 mm | HWF 15x | Ø 15 mm)
OZB-A4633	Oculare OZB-A4633 (Ø 30 mm | HWF 20x | Ø 10 mm)
OZB-A4634	Oculare OZB-A4634 (Ø 30 mm | HWF 25x | Ø 10 mm)
OZB-A4646	Lente di protezione per saldatura OZB-A4646
OZB-A5617	Obiettivo supplementare OZB-A5617 (0,5x)
OZB-A5618	Obiettivo supplementare OZB-A5618 (0,75x)
OZB-A5619	Obiettivo supplementare OZB-A5619 (1,5x)
OZB-A5620	Obiettivo supplementare OZB-A5620 (2x)
OZB-A5710	Adattatore per microscopio OZB-A5710 (0,5x)

Modello	Descrizione
OZB-A5711	Adattatore per microscopio OZB-A5711 (0,35x)
OZB-A6301	Supporto per stereomicroscopio OZB-A6301
OZB-A6302	Supporto per stereomicroscopio OZB-A6302
OZB-A6303	Supporto per stereomicroscopio (universale) OZB-A6303
YKA-02	Adattatori da viaggio YKA-02

Panoramica dei pittogrammi KERN

	Microscopio trinoculare: Per la visione con entrambi gli occhi e un‘ ulteriore opzione per collegamento
	Illuminazione a LED: Una fonte di luce fredda, a risparmio energetico e particolarmente durevole
	Tipo di illuminazione a luce passante: Per campioni trasparenti
	Alimentatore di rete integrato: Integrato nello strumento di misura. Cavo di alimentazione EU di serie. Accessori opzionali disponibili per UK, US, AUS e altri paesi
	Consegna pacchi tramite corriere: il tempo di preparazione interna del prodotto è di un giorno