PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Folleto del producto

09.11.2026

KERN OZP 923

Juego de microscopio estereoscópico predefinido con brazo rotatorio e iluminación de cuello de cisne integrada para un lugar de trabajo funcional

ESPAÑOL



CONTACTO

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany


+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com





EJEMPLO DE APLICACIÓN





ESPAÑOL

CARACTERÍSTICAS

- Juegos ya predefinidos, compuestos por un cabezal de microscopio estereoscópico, un caballete universal, un soporte y una iluminación de anillo y una cubierta antipolvo de nuestra gama
- Sencillo, práctico, cómodo
- Así se ahorrará la configuración que lleva tanto tiempo, así como tener que elegir la combinación de los diversos componentes. Recibirá así una solución económica y altamente flexible para su lugar de trabajo en microscopía.
- NUEVO: Rueda de zoom con Click-Stop integrado para una selección precisa y reproducible de los niveles de aumento definidos
- NUEVO: Distribución de la trayectoria del rayo 50:50 para el uso uniforme de oculares y cámara, ideal para la documentación, la transferencia de imágenes en directo, así como las tareas de inspección y soldadura de precisión

PRINCIPALES CAMPOS DE APLICACIÓN

- Fertilización in vitro
- Certificado de parásitos
- Zoología y botánica
- preparación de tejidos
- sección
- Control de calidad

DATOS TÉCNICOS

- Sistema óptico: Greenough
- Iluminación: 4,5 W LED anillo (Luz incidente)
- Tubo 45° de inclinación
- Distancia interpupilar: 54 mm–76 mm
- Compensación de dioptrías de ambos lados
- Dimensiones totales A×P×A
- Peso neto aprox. 22 kg

PICTOGRAMAS

Estándar



ACCESORIOS

Modelo	Descripción
OCS-A1101	Limpiador líquido OCS-A1101
OCS 901	Juego de limpieza para microscopios OCS 901
ODC 241	Cámara del microscopio de la tableta ODC 241 (5 MP, WiFi, USB 2.0, MicroSD, Transmisión de datos inalámbrica, HDMI Micro)
ODC 825	Cámara de microscopio ODC 825 (5,1 MP, USB 2.0)
ODC 832	Cámara de microscopio ODC 832 (5,1 MP, USB 3.0)
ODC 852	Cámara para microscopios estereoscópicos (AF) ODC 852 (5 MP, WiFi, USB 2.0, HDMI, SD)
OZB-A4631	Ocular OZB-A4631 (Ø 30 mm | HWF 10x | Ø 20 mm)
OZB-A4632	Ocular OZB-A4632 (Ø 30 mm | HWF 15x | Ø 15 mm)
OZB-A4633	Ocular OZB-A4633 (Ø 30 mm | HWF 20x | Ø 10 mm)
OZB-A4634	Ocular OZB-A4634 (Ø 30 mm | HWF 25x | Ø 10 mm)
OZB-A4646	Lente protectora de soldadura OZB-A4646
OZB-A5617	Objetivo auxiliar OZB-A5617 (0,5x)
OZB-A5618	Objetivo auxiliar OZB-A5618 (0,75x)
OZB-A5619	Objetivo auxiliar OZB-A5619 (1,5x)
OZB-A5620	Objetivo auxiliar OZB-A5620 (2x)
OZB-A5710	Adaptador de la cámara del microscopio OZB-A5710 (0,5x)

Modelo	Descripción
OZB-A5711	Adaptador de la cámara del microscopio OZB-A5711 (0,35x)
OZB-A6301	Soporte del estereomicroscopio OZB-A6301
OZB-A6302	Soporte del estereomicroscopio OZB-A6302
OZB-A6303	Soporte para Estereomicroscopio (Universal) OZB-A6303
YKA-02	Adaptadores de viaje YKA-02

Resumen de pictogramas de KERN

	Microscopio trinocular: Para examinar con los dos ojos y opciónadicional de conexión de una cámara
	Iluminación LED: Fuente de luz fría y de muy larga duración, gran ahorro de energía
	Tipo de iluminación luz transmitida: Para muestras transparentes
	Fuente de alimentación integrada: Integrada en el aparato. De serie, cable de alimentación para aparatos electrónicos de la EU. Accesorios opcionales disponibles para UK, US, AUS entre otros
	Entrega de paquetes por servicio de mensajería: el plazo de entrega interno del producto es de un día