PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Brochure produit

11.11.2026

KERN OZP 933

Kits microscope stéréo prédéfinis avec support universel PREMIUM et éclairage pour un poste de travail fonctionnel

FRANÇAIS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany


+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com





EXEMPLE D'APPLICATION





CARACTÉRISTIQUES

- Les kits déjà configurés, sont composés d'une tête de microscope binoculaire, d'un support universel, d'un dispositif de maintien, d'un anneau lumineux ainsi que d'une housse de protection de notre assortiment
- Simple – pratique – d'un prix intéressant
- Ces Kits vous permettent d'eviter de faire vous même une configuration et ainsi gagner du temps dans votre sélection. Vous obtenez ainsi une solution extrêmement flexible et à un prix intéressant pour votre poste de travail microscope.
- NOUVEAU : Molette de zoom avec butée d'arrêt intégrée pour une sélection précise et reproductible des niveaux de grossissement définis
- NOUVEAU : Répartition du trajet optique 50/50 pour utiliser simultanément des oculaires et une caméra, ce qui est idéal pour la documentation, la transmission d'images en direct ainsi que pour les travaux d'inspection et de soudure de précision

PRINCIPAUX DOMAINES D'APPLICATION

- Fécondation in vitro
- Preuve de parasites
- Zoologie et botanique
- préparation de tissus
- dissection
- Contrôle qualité

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Système optique : Greenough
- Éclairage : anneau de 4,5 W LED (Éclairage incident)
- Tube 45° incliné
- Distance interoculaire : 54 mm–76 mm
- Compensation dioptrique des deux côtés
- Dimensions totales L×P×H
- Poids net env. 28 kg

PICTOGRAMMES

De série



ACCESSOIRES

Modèle	Description
OCS-A1101	Liquide de nettoyage OCS-A1101
OCS 901	Kit de nettoyage pour microscopes OCS 901
ODC 241	Caméra de microscope à tablette ODC 241 (5 MP, WiFi, USB 2.0, MicroSD, Transmission de données sans fil, HDMI Micro)
ODC 825	Caméra de microscope ODC 825 (5,1 MP, USB 2.0)
ODC 832	Caméra de microscope ODC 832 (5,1 MP, USB 3.0)
ODC 852	Appareil photo pour stéréomicroscopes (AF) ODC 852 (5 MP, WiFi, USB 2.0, HDMI, SD)
OZB-A4631	Oculaire OZB-A4631 (Ø 30 mm | HWF 10x | Ø 20 mm)
OZB-A4632	Oculaire OZB-A4632 (Ø 30 mm | HWF 15x | Ø 15 mm)
OZB-A4633	Oculaire OZB-A4633 (Ø 30 mm | HWF 20x | Ø 10 mm)
OZB-A4634	Oculaire OZB-A4634 (Ø 30 mm | HWF 25x | Ø 10 mm)
OZB-A4646	Lentille de protection brasée OZB-A4646
OZB-A5301	Support pour statif de stéréomicroscope OZB-A5301
OZB-A5306	Support pour statif de stéréomicroscope OZB-A5306
OZB-A5617	Objectif additionnel OZB-A5617 (0,5x)
OZB-A5618	Objectif additionnel OZB-A5618 (0,75x)
OZB-A5619	Objectif additionnel OZB-A5619 (1,5x)

Modèle	Description
OZB-A5620	Objectif additionnel OZB-A5620 (2x)
OZB-A5710	Adaptateur pour caméra de microscope OZB-A5710 (0,5x)
OZB-A5711	Adaptateur pour caméra de microscope OZB-A5711 (0,35x)
OZB-A6301	Support de stéréomicroscope OZB-A6301
OZB-A6302	Support de stéréomicroscope OZB-A6302
OZB-A6303	Support pour stéréomicroscope (universel) OZB-A6303
YKA-02	Adaptateurs de voyage YKA-02

Aperçu des pictogrammes KERN

	Microscope trinoculaire : Pour regarder avec les deux yeux et avec option supplémentaire permettant de connecter une caméra
	Eclairage LED : Source lumineuse froide, économe en énergie et particulièrement durable
	Eclairage par lumière incidente : Pour échantillons non transparents
	Bloc d'alimentation intégré : Intégré à l'appareil de mesure. Cordon d'alimentation EU de série. Accessoires en option disponibles pour UK, US, AUS etc.
	Livraison du colis par service de messagerie : le délai de préparation interne du produit est d'un jour