PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Folleto del producto

11.11.2026

# KERN OZP 983UK

Juego de microscopios estereoscópicos predefinidos con caballete universal PREMIUM e iluminación para su lugar de trabajo funcional, con fuente de alimentación de enchufe para UK

ESPAÑOL




## CONTACTO

**KERN & SOHN GmbH**
**Ziegelei 1**
**72336 Balingen**
**Germany**


**+49 7433 9933-0**
**info@kern-sohn.com**
**www.kern-sohn.com**






## EJEMPLO DE APLICACIÓN






ESPAÑOL

## CARACTERÍSTICAS

- Juegos ya predefinidos, compuestos por un cabezal de microscopio estereoscópico, un caballete universal, un soporte y una iluminación de anillo y una cubierta antipolvo de nuestra gama
- Sencillo, práctico, cómodo
- Así se ahorrará la configuración que lleva tanto tiempo, así como tener que elegir la combinación de los diversos componentes. Recibirá así una solución económica y altamente flexible para su lugar de trabajo en microscopía.
- NUEVO: Rueda de zoom con Click-Stop integrado para una selección precisa y reproducible de los niveles de aumento definidos
- NUEVO: Distribución de la trayectoria del rayo 50:50 para el uso uniforme de oculares y cámara, ideal para la documentación, la transferencia de imágenes en directo, así como las tareas de inspección y soldadura de precisión

## PRINCIPALES CAMPOS DE APLICACIÓN

- Fertilización in vitro
- Certificado de parásitos
- Zoología y botánica
- preparación de tejidos
- sección
- Control de calidad

## PICTOGRAMAS

Estándar




## ACCESORIOS

| Modelo | Descripción |
|---|---|
| OCS-A1101 | Limpiador líquido OCS-A1101 |
| OCS 901 | Juego de limpieza para microscopios OCS 901 |
| ODC 241 | Cámara del microscopio de la tableta ODC 241 (5 MP, WiFi, USB 2.0, MicroSD, Transmisión de datos inalámbrica, HDMI Micro) |
| ODC 825 | Cámara de microscopio ODC 825 (5,1 MP, USB 2.0) |
| ODC 832 | Cámara de microscopio ODC 832 (5,1 MP, USB 3.0) |
| ODC 852 | Cámara para microscopios estereoscópicos (AF) ODC 852 (5 MP, WiFi, USB 2.0, HDMI, SD) |
| OZB-A4631 | Ocular OZB-A4631 (Ø 30 mm \| HWF 10x \| Ø 20 mm) |
| OZB-A4632 | Ocular OZB-A4632 (Ø 30 mm \| HWF 15x \| Ø 15 mm) |
| OZB-A4633 | Ocular OZB-A4633 (Ø 30 mm \| HWF 20x \| Ø 10 mm) |
| OZB-A4634 | Ocular OZB-A4634 (Ø 30 mm \| HWF 25x \| Ø 10 mm) |
| OZB-A4646 | Lente protectora de soldadura OZB-A4646 |
| OZB-A5617 | Objetivo auxiliar OZB-A5617 (0,5x) |
| OZB-A5618 | Objetivo auxiliar OZB-A5618 (0,75x) |
| OZB-A5619 | Objetivo auxiliar OZB-A5619 (1,5x) |
| OZB-A5620 | Objetivo auxiliar OZB-A5620 (2x) |
| OZB-A5710 | Adaptador de la cámara del microscopio OZB-A5710 (0,5x) |
| OZB-A5711 | Adaptador de la cámara del microscopio OZB-A5711 (0,35x) |
| OZB-A6301 | Soporte del estereomicroscopio OZB-A6301 |
| OZB-A6302 | Soporte del estereomicroscopio OZB-A6302 |
| OZB-A6303 | Soporte para Estereomicroscopio (Universal) OZB-A6303 |

# Resumen de pictogramas de KERN

| | |
|---|---|
|  | Microscopio trinocular: Para examinar con los dos ojos y opciónadicional de conexión de una cámara |
|  | Tipo de iluminación luz reflejada: Para muestras no transparentes |
|  | Iluminación LED: Fuente de luz fría y de muy larga duración, gran ahorro de energía |
|  | Fuente de alimentación integrada: Integrada en el aparato. De serie, cable de alimentación para aparatos electrónicos de la EU. Accesorios opcionales disponibles para UK, US, AUS entre otros |
|   | Entrega de paquetes por servicio de mensajería: el plazo de entrega interno del producto es de un día |