PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Brochure produit

09.10.2026

KERN SET-35

EasyTouch Assembly Count – Préparation des commandes, rapide, simple et sans erreur

FRANÇAIS

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com


Functions
Assembly count
Batch & statistics
Classification
Count
Density
Difference
Dynamic
Formulation
Inventory
Medical
Percentage weighing
Prepack
Quick dosing
Safety
Take-out
Target-count


Master database
Edit master data
Assembly count parts
Handle screws carefully to avoid injury.
Back
Update


Assembly count
Add new part list
Activate the required functions
Allow pause
Back
Save

FRANÇAIS

CARACTÉRISTIQUES

- Remarque : le programme de base SET-01 Base et SET-32 Count sont nécessaire pour cette set
- Assembly Count simplifie considérablement le groupement et la préparation des commandes (picking ou prélèvement) d'une liste de pièces
- La garantie du nombre correct de composants est un aspect décisif de la qualité lors de la préhension, du prélèvement ou du regroupement de marchandises, par exemple de kits de montage
- Assembly Count permet cela en définissant avec précision la quantité cible par pièce et garantit le respect de cette quantité en comptant chaque pièce sur la balance (processus de comptage gravimétrique des pièces)
- Le logiciel permet d'enregistrer avec précision la quantité cible avec une tolérance autorisée pour chaque composant. Le poids unitaire connu permet au logiciel associé à la balance de contrôler rapidement le nombre de pièces réellement comptées et d'afficher les corrections de quantité nécessaires
- Affichage du résultat selon les prédécesseurs de sélection terminés pour tous les éléments de la liste de pièces, soit sous forme de tableau, soit sous forme graphique
- La gestion des rôles des utilisateurs permet de s'assurer que les quantités cibles dans les listes de pièces ne sont modifiées que par des utilisateurs autorisés. Les erreurs de comptage dans le processus de préparation des commandes sont pratiquement exclues car les utilisateurs peuvent en outre enregistrer des quantités partielles comptées physiquement et pesées correctement
- Chaque article de la liste de pièces peut être créé avec ses propres données de base, comme par exemple le poids de référence par pièce ou le numéro d'identification. Le numéro d'identification permet d'identifier l'article par scan du code-barres. Le scan permet d'être sûr de ne pas ajouter de pièces incorrectes
- Le contrôle du processus de sélection par la balance et Assembly Count permet non seulement d'exclure les réclamations et les erreurs dues à des pièces manquantes, mais aussi d'éviter avec succès les coûts inutiles liés à la livraison d'un trop grand nombre de pièces
- Documentation des processus : La qualité en termes d'exhaustivité et d'absence de défauts de la marchandise groupée peut être entièrement démontrée grâce au processus de sélection basé sur un logiciel, dans lequel chaque étape est enregistrée et documentée
- Saisie manuelle : Il est également possible d'enregistrer dans une liste de pièces un article qui ne doit pas être compté, par exemple parce qu'il est conditionné dans un emballage de vente fixe. Un tel article peut être défini comme « comptage manuel de pièces »
- Impression des éléments de la nomenclature : pendant la composition ou la préparation d'une nomenclature avec plusieurs éléments, il est possible de créer une impression automatique après la saisie ou le comptage réussi(e) d'un élément. Chaque opération de comptage peut ainsi être consignée sous forme d'impression, parallèlement à l'enregistrement standard de l'opération de dosage dans EasyTouch

Options

- Fonction de mémoire de données centrale Save Server (SET-10) pour l'enregistrement supplémentaire de toutes les données de mesure dans un répertoire serveur central local. Les données de mesure de tous les systèmes de pesée EasyTouch raccordés et de toutes les applis EasyTouch installées y sont stockées. Ceci permet notamment aux utilisateurs disposant de plusieurs systèmes de pesée de réunir toutes les données de pesée dans une même base de données et de rechercher les données individuelles de différentes balances dans un même tableau. L'enregistrement des données Save Server est également protégé contre les modifications et les falsifications
- EasyTouch Quick Key (SET-311) : Cette fonction permet de réserver certains objets de données de base à certains rôles d'utilisateur. Les objets sélectionnés sont présentés à ces utilisateurs comme des touches d'accès rapide à l'écran
- Activation de l'impression d'éléments : lors de la création ou de la maintenance d'une nomenclature, il est possible d'activer ou de désactiver l'impression des composants individuels pour chaque élément

- Impression automatique : si l'impression automatique des composants individuels est activée, l'utilisation de cette nomenclature déclenche automatiquement une impression sur l'imprimante standard enregistrée après la saisie réussie de la quantité et l'enregistrement de l'élément concerné, sans action manuelle supplémentaire de l'opérateur

Informations sur la licence

- Portée de la licence : Une licence peut être utilisée sur un terminal (PC, ordinateur portable, tablette Android)
- Utilisateur : Il est possible de créer un nombre illimité d'utilisateurs dans une licence
- Balances : Il est possible de créer et d'utiliser un nombre illimité de balances dans une licence
- Communication balance - terminal : les balances peuvent communiquer par raccordement série, USB, Bluetooth, Ethernet ou WiFi avec le PC, l'ordinateur portable ou la tablette

VEUILLEZ NOTER POUR VOTRE COMMANDE

- le programme de base SET-01 Base et SET-32 Count sont nécessaire pour cette set

PICTOGRAMMES

De série

Option

Aperçu des pictogrammes KERN

	EasyTouch : convient pour la connexion, transmission et contrôle de données via PC ou tablette
	Gestion centralisée des utilisateurs pour les fonctions de KERN EasyTouch. Des données de base, telles que le nom, le prénom, la photo, peuvent être associées à un utilisateur. Chaque utilisateur se voit attribuer un rôle utilisateur disposant de droits configurables individuellement dans l'appli KERN EasyTouch. Cette structure permet de créer des utilisateurs standard, des utilisateurs superviseurs, etc. Un nom d'utilisateur et un mot de passe permettent de se connecter à l'appli KERN EasyTouch.
	Cette mémoire stocke toutes les données de pesée et de mesure imprimées et enregistrées. L'enregistrement se fait sur l'appareil d'analyse local ou dans un répertoire serveur central pour tous les systèmes de pesée raccordés (Save Data Server ou Save Data Cloud). Les données dynamiques peuvent à tout moment être consultées, imprimées et exportées sous forme de tableau.
	Toutes les données en mémoire sont protégées contre les falsifications. Les modifications des données de base sont également enregistrées dans la mémoire de données dynamique et protégées contre les falsifications (Data Traceability)
	Qualification des appareils : système de qualification conforme aux normes comprenant les services de validation suivants : qualification d'installation (IQ), qualification de fonctionnement (OQ)
	Fonction de mémoire de données centrale pour l'enregistrement supplémentaire de toutes les données de mesure dans un répertoire serveur central local. Les données de mesure de tous les systèmes de pesée raccordés par KERN EasyTouch et de toutes les fonctions KERN EasyTouch installées y sont stockées. Ceci permet notamment aux utilisateurs disposant de plusieurs systèmes de pesée de réunir toutes les données de pesée dans une même base de données et de rechercher les données individuelles de différentes balances dans un même tableau. L'enregistrement des données Save Server est également protégé contre les modifications et les falsifications.