

KERN TVL-XLS

KERN

Banco de pruebas manual para mediciones de fuerzas de tracción y de compresión de alta precisión, con sistema lineal de medida



Embalaje y envío

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Plazo de entrega | 1 d |
| Dimensiones del embalaje (A×P×A) | 200×300×800 mm |
| Peso neto | 11,3 kg |
| Método de envío | Servicio de paquetes |
| Peso neto aprox. | 12 kg |
| Peso bruto aprox. | 14 kg |
| Peso de envío | 14 kg |

Pictogramas

STANDARD



Categoría

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Marca | Sauter |
| Categoría de producto | Banco de pruebas |
| Grupo de producto | Banco de pruebas manual |
| Familia de productos | TVL |

Sistema de medición

| | |
|---|---------------------------------------|
| Rango de medición fuerza [Max] (N) | 500 N |
| Protección contra sobrecarga (% de [Max]) | 150% |
| Longitud mensurable [Max] | 54 cm |
| Sistema lineal de medida | Sistema lineal de medida con pantalla |
| Direcciones de la fuerza | tracción compresión |

Diseño

| | |
|--|------------------------|
| Dimensiones de carcasa (A×P×A) | 200×300×800 mm |
| Dimensiones completamente montado (A×P×A) | 200×300×800 mm |
| Material | metal, lacado |
| Material de carcasa | metal, lacado |
| Elevación de un giro (elevación del husillo) | 3 mm |
| Tipo de accionamiento | manual manivela |
| Montaje - disipación de fuerzas | 5 × agujero roscado M6 |
| Montaje - aplicación de fuerza | 5 × agujero roscado M6 |
| Fuerza de tracción/compresión [Max] | 500 N |
| Fuerza generada [Max] | 500 N |
| Recorrido de desplazamiento [Max] | 230 mm |